







EL 100

FOTELE OBROTOWE



FOTEL OBROTOWY Z SIŁOWNIKIEM GAZOWYM, REGULUJĄCYM WYSOKOŚĆ SIEDZISKA ORAZ ZAPEWNIĄCYM ELASTYCZNOŚĆ W NAJNIŻSZYM POŁOŻENIU. MECHANIZM SYNCHRONICZNY DYNA-SPRING ZINTEGROWANY Z SIEDZISKIEM O REGULOWANEJ GŁĘBOKOŚCI ORAZ AUTOMATYCZNĄ REGULACJĄ SIŁY NACISKU NA OPARCIE W ZALEŻNOŚCI OD WAGI UŻYTKOWNIKA. OPARCIE OSADZONE NA NOŚNIKU ALUMINIOWYM UMOŻLIWIAJĄCYM REGULACJĘ WYSOKOŚCI OPARCIA I USTAWIENIE W 8 POZYCJACH.










30

Symbol	Opis techniczny
RW	Rolki do podłóg twardych
ST	Krzyżak ze stopkami wysokimi do podłóg dywanowych (dopłata)
ST GL	Krzyżak ze stopkami wysokimi do podłóg twardych (dopłata)
MPST	Mechanizm samopowrotu, stała wysokość siedziska, krzyżak ze stopkami do podłóg dywanowych
MPSTGL	Mechanizm samopowrotu, stała wysokość siedziska, krzyżak ze stopkami do podłóg twardych (dopłata)
PM	Stelaż aluminiowy malowany proszkowo w kolorze platyna metalik (dopłata)
AM	Stelaż aluminiowy malowany proszkowo w kolorze antracyt metalik (dopłata)
OR, GN, RD, GR	Oparcie z siatki w kolorze: pomarańczowym OR, zielonym GN, czerwonym RD, szarym GR do modeli E 100020, E 101020, E 102020, E 111020, E 112020 (dopłata)
PU	Podłokietniki 3D z nakładką z pianki poliuretanowej do modeli E 102000, E 102010, E 102020, E 112000, E 112010, E 112020 (dopłata)
WS	Wieszak na marynarkę chromowany (dopłata)
E 100000	Fotel obrotowy bez podłokietników. Oparcie z tworzywa. 
E 100010	Fotel obrotowy bez podłokietników. Oparcie z tworzywa z tapicerowaną poduszką. 
E 100020	Fotel obrotowy bez podłokietników. Oparcie - profilowana rama z elastyczną siatką. 
E 101000	Fotel obrotowy wyposażony w podłokietniki regulowane na wysokość. Oparcie z tworzywa. 
E 101010	Fotel obrotowy wyposażony w podłokietniki regulowane na wysokość. Oparcie z tworzywa z tapicerowaną poduszką. 
E 101020	Fotel obrotowy wyposażony w podłokietniki regulowane na wysokość. Oparcie - profilowana rama z elastyczną siatką. 



REGULACJA KĄTA MIĘDZY SIEDZISKIEM A OPARCIEM Z MOŻLIWOŚCIĄ USTAWIENIA W 7 POZYCJACH. SIEDZISKO Z TWORZYWA Z TAPICEROWANĄ PODUSZKĄ O GRUBOŚCI 50 MM. OPARCIE W 3 WERSJACH: Z TWORZYWA BEZ TAPICERKI, Z TWORZYWA Z TAPICEROWANĄ PODUSZKĄ O GRUBOŚCI 30 MM, PROFILOWANA RAMA Z ELASTYCZNĄ SIATKĄ STANDARDOWO W KOLORZE CZARNYM. WYPROFILOWANY SIATKOWY ZAGŁÓWEK. ELEMENTY STELAŻA WYKONANE Z ALUMINIUM POLEROWANEGO. KRZYŻAK WYPOSAŻONY W ROLKI O ŚREDNICY 60 MM DO WYKŁADZIN DYWANOWYCH, W OPCJI ROLKI DO PODŁÓG TWARDYCH LUB STOPKI.

Wysokość siedziska w cm	Ogólna wysokość w cm	Głębokość siedziska w cm	Ogólna głębokość w cm	Szerokość siedziska w cm	Ogólna szerokość w cm	M=Materiał S=Skóra	Dopłata	Materiał z grupy I	Materiał z grupy II	Materiał z grupy III	Materiał z grupy IV =Skóra	Materiał z grupy PREMIUM	Materiał powierzony
							130						
							150						
47													
47							20						
							300						
							300						
							50						
							120						
							75						
43-55	99-118	38-45	68	49	68	M0.80 S0.60		1460	1510	1590	1785		1510
						M0.80 S1.20		1510	1615	1780	2105	2310	1615
						M0.80 S0.60		1675	1725	1805	2000		1725
43-55	99-118	38-45	68	49	68	M0.80 S0.60		1730	1780	1860	2055		1780
						M0.80 S1.20		1780	1885	2050	2375	2610	1885
						M0.80 S0.60		1940	1990	2070	2265		1990

Symbol	Opis techniczny
E 102000 	Fotel obrotowy wyposażony w podłokietniki 3D regulowane na wysokość, szerokość i głębokość. Oparcie z tworzywa. Opcja: podłokietniki z nakładką z pianki poliuretanowej PU (dopłata).
E 102010 	Fotel obrotowy wyposażony w podłokietniki 3D regulowane na wysokość, szerokość i głębokość. Oparcie z tworzywa z tapicerowaną poduszką. Opcja: podłokietniki z nakładką z pianki poliuretanowej PU (dopłata).
E 102020 	Fotel obrotowy wyposażony w podłokietniki 3D regulowane na wysokość, szerokość i głębokość. Oparcie - profilowana rama z elastyczną siatką. Opcja: podłokietniki z nakładką z pianki poliuretanowej PU (dopłata).
E 111000 	Fotel obrotowy wyposażony w podłokietniki regulowane na wysokość oraz zagłówek z siatki. Oparcie z tworzywa.
E 111010 	Fotel obrotowy wyposażony w podłokietniki regulowane na wysokość oraz zagłówek z siatki. Oparcie z tworzywa z tapicerowaną poduszką.
E 111020 	Fotel obrotowy wyposażony w podłokietniki regulowane na wysokość oraz zagłówek z siatki. Oparcie - profilowana rama z elastyczną siatką.
E 112000 	Fotel obrotowy wyposażony w podłokietniki 3D regulowane na wysokość, na boki i głębokość oraz zagłówek z siatki. Oparcie z tworzywa. Opcja: podłokietniki z nakładką z pianki poliuretanowej PU (dopłata).
E 112010 	Fotel obrotowy wyposażony w podłokietniki 3D regulowane na wysokość, na boki i głębokość oraz zagłówek z siatki. Oparcie z tworzywa z tapicerowaną poduszką. Opcja: podłokietniki z nakładką z pianki poliuretanowej PU (dopłata).
E 112020 	Fotel obrotowy wyposażony w podłokietniki 3D regulowane na wysokość, na boki i głębokość oraz zagłówek z siatki. Oparcie - profilowana rama z elastyczną siatką. Opcja: podłokietniki z nakładką z pianki poliuretanowej PU (dopłata).

	Wysokość siedziska w cm	Ogólna wysokość w cm	Głębokość siedziska w cm	Ogólna głębokość w cm	Szerokość siedziska w cm	Ogólna szerokość w cm	M=Materiał S=Skóra	Dopłata	Materiał z grupy I	Materiał z grupy II	Materiał z grupy III	Materiał z grupy IV =Skóra	Materiał z grupy PREMIUM	Materiał powierzony
	43-55	99-118	38-45	68	49	70	M0.80 S0.60		1835	1885	1965	2160		1885
							M0.80 S1.20		1890	1995	2160	2485	2710	1995
							M0.80 S0.60		2055	2105	2185	2380		2105
	43-55	121-140	38-45	68	49	68	M0.80 S0.60		2000	2050	2130	2325		2050
							M0.80 S1.20		2055	2160	2325	2650	2895	2160
							M0.80 S0.60		2215	2265	2345	2540		2265
	43-55	121-140	38-45	68	49	70	M0.80 S0.60		2110	2160	2240	2435		2160
							M0.80 S1.20		2160	2265	2430	2755	3000	2265
							M0.80 S0.60		2325	2375	2455	2650		2375











EL100

KRZESŁA GOŚCINNE

KRZESŁO GOŚCINNE BEZ PODŁOKIETNIKÓW LUB Z PODŁOKIETNIKAMI Z NAKŁADKĄ Z TWORZYWA. SIEDZISKO Z TWORZYWA Z TAPICEROWANĄ PODUSZKĄ O GRUBOŚCI 50 MM. OPARCIE W 3 WERSJACH: Z TWORZYWA BEZ TAPICERKI, Z TWORZYWA Z TAPICEROWANĄ PODUSZKĄ O GRUBOŚCI 20 MM, PROFILOWANA RAMA Z ELASTYCZNĄ













34

Symbol		Opis techniczny
GL		Ślizgi po podłóg twardech (dopłata)
RW		Rolki do podłóg twardech (w wybranych modelach)
PM		Stelaż malowany proszkowo w kolorze platyna metalik
AM		Stelaż malowany proszkowo w kolorze antracyt metalik
CR		Stelaż chromowany (dopłata)
OR, GN, RD, GR		Oparcie z siatki w kolorze: pomarańczowym OR, zielonym GN, czerwonym RD, szarym GR do modeli E 104520, E 100720, E 104820, E 104920, E 104870, E 104970 (dopłata)
B 210		Błat do pisania dla osób praworęcznych, wykonany ze sklejki bukowej, z możliwością złożenia lub odłączenia do modeli E 104850, E 104860, E 104870, E 104950, E 104960, E 104970. Mechanizm blatu wykonany z aluminium polerowanego.
B 220		Błat do pisania dla osób leworęcznych, wykonany ze sklejki bukowej, z możliwością złożenia lub odłączenia do modeli E 104850, E 104860, E 104870, E 104950, E 104960, E 104970. Mechanizm blatu wykonany z aluminium polerowanego.
B 295		Łącznik stalowy (kpl.) do szeregowego ustawienia krzeseł, malowany proszkowo do modeli E 104850, E 104860, E 104870
B 295 CR		Łącznik stalowy (kpl.) do szeregowego ustawienia krzeseł, chromowany do modeli E 104850, E 104860, E 104870
E 104500		Krzesło gościnne na stelażu sprężystym połączonym z podłokietnikami, możliwość sztaplowania do 4 szt. Oparcie z tworzywa.
E 104510		Krzesło gościnne na stelażu sprężystym połączonym z podłokietnikami, możliwość sztaplowania do 4 szt. Oparcie z tworzywa z tapicerowaną poduszką.
E 104520		Krzesło gościnne na stelażu sprężystym połączonym z podłokietnikami, możliwość sztaplowania do 4 szt. Oparcie - profilowana rama z elastyczną siatką.
E 100700		Krzesło gościnne na stelażu 4-nożnym bez podłokietników, możliwość sztaplowania do 4 szt. Oparcie z tworzywa.
E 100710		Krzesło gościnne na stelażu 4-nożnym bez podłokietników, możliwość sztaplowania do 4 szt. Oparcie z tworzywa z tapicerowaną poduszką.
E 100720		Krzesło gościnne na stelażu 4-nożnym bez podłokietników, możliwość sztaplowania do 4 szt. Oparcie - profilowana rama z elastyczną siatką.



SIATKĄ STANDARDOWO W KOLORZE CZARNYM. STELAŻ WYKONANY Z RURKI STALOWEJ MALOWANY PROSZKOWO LUB CHROMOWANY. STELAŻ ZE ŚLIZGAMI DO PODŁÓG DYWANOWYCH, W OPCJI DO PODŁÓG TWARDYCH LUB ROLKAMI (W WYBRANYCH MODELACH) O ŚREDNICY 60 MM DO PODŁÓG DYWANOWYCH, W OPCJI DO PODŁÓG TWARDYCH.

Wysokość siedziska w cm	Ogólna wysokość w cm	Głębokość siedziska w cm	Ogólna głębokość w cm	Szerokość siedziska w cm	Ogólna szerokość w cm	M=Materiał S=Skóra	Dopłata	Materiał z grupy I	Materiał z grupy II	Materiał z grupy III	Materiał z grupy IV =Skóra	Materiał powierzony
							10					
							200					
							50					
							360					
							360					
							48					
							65					
48	85	46	56	48	59	M0.80 S0.60		600	650	730	920	650
						M0.80 S0.95		675	775	935	1250	775
	89		58			M0.80 S0.60		790	840	920	1110	840
48	85	46	52	48	59	M0.80 S0.60		490	540	620	810	540
						M0.80 S0.95		565	665	825	1140	665
	89		56			M0.80 S0.60		695	745	825	1015	745

Symbol	Opis techniczny
E 104800 	Krzesło gościnne na stelażu 4-nożnym połączonym z podłokietnikami, bez możliwości sztaplowania. Oparcie z tworzywa.
E 104810 	Krzesło gościnne na stelażu 4-nożnym połączonym z podłokietnikami, bez możliwości sztaplowania. Oparcie z tworzywa z tapicerowaną poduszką.
E 104820 	Krzesło gościnne na stelażu 4-nożnym połączonym z podłokietnikami, bez możliwości sztaplowania. Oparcie - profilowana rama z elastyczną siatką.
E 104900 	Krzesło gościnne na stelażu 4-nożnym na rolkach połączonym z podłokietnikami, bez możliwości sztaplowania. Oparcie z tworzywa.
E 104910 	Krzesło gościnne na stelażu 4-nożnym na rolkach połączonym z podłokietnikami, bez możliwości sztaplowania. Oparcie z tworzywa z tapicerowaną poduszką.
E 104920 	Krzesło gościnne na stelażu 4-nożnym na rolkach połączonym z podłokietnikami, bez możliwości sztaplowania. Oparcie - profilowana rama z elastyczną siatką.
E 104850 	Krzesło gościnne na stelażu 4-nożnym połączonym z podłokietnikami, możliwość sztaplowania do 4 szt. Oparcie z tworzywa.
E 104860 	Krzesło gościnne na stelażu 4-nożnym połączonym z podłokietnikami, możliwość sztaplowania do 4 szt. Oparcie z tworzywa z tapicerowaną poduszką.
E 104870 	Krzesło gościnne na stelażu 4-nożnym połączonym z podłokietnikami, możliwość sztaplowania do 4 szt. Oparcie - profilowana rama z elastyczną siatką.
E 104950 	Krzesło gościnne na stelażu 4-nożnym na rolkach, połączonym z podłokietnikami, możliwość sztaplowania do 4 szt. Oparcie z tworzywa.
E 104960 	Krzesło gościnne na stelażu 4-nożnym na rolkach, połączonym z podłokietnikami, możliwość sztaplowania do 4 szt. Oparcie z tworzywa z tapicerowaną poduszką.
E 104970 	Krzesło gościnne na stelażu 4-nożnym na rolkach, połączonym z podłokietnikami, możliwość sztaplowania do 4 szt. Oparcie - profilowana rama z elastyczną siatką.

	Wysokość siedziska w cm	Ogólna wysokość w cm	Głębokość siedziska w cm	Ogólna głębokość w cm	Szerokość siedziska w cm	Ogólna szerokość w cm	M=Materiał S=Skóra	Dopłata	Materiał z grupy I	Materiał z grupy II	Materiał z grupy III	Materiał z grupy IV =Skóra		Materiał powierzony
	48	85	46	52	48	59	M0.80 S0.60		535	585	665	855		585
							M0.80 S0.95		610	710	870	1185		710
		89		56			M0.80 S0.60		725	775	855	1045		775
	48	85	46	52	48	59	M0.80 S0.60		585	635	715	905		635
							M0.80 S0.95		665	765	925	1240		765
		89		56			M0.80 S0.60		775	825	905	1095		825
	48	85	46	54	48	59	M0.80 S0.60		545	595	675	865		595
							M0.80 S0.95		620	720	880	1195		720
		89		58			M0.80 S0.60		735	785	865	1055		785
	48	85	46	54	48	59	M0.80 S0.60		600	650	730	920		650
							M0.80 S0.95		675	775	935	1250		775
		89		58			M0.80 S0.60		790	840	920	1110		840