









SITAGWAVE

KRZESŁA OBROTOWE

KRZESŁO OBROTOWE Z SIŁOWNIKIEM GAZOWYM, REGULUJĄCYM WYSOKOŚĆ SIEDZISKA. MECHANIZM SYNCHRODYNAMICZNY FREENESS GWARANTUJĄCY DYNAMICZNE SIEDZENIE DZIĘKI AUTOMATYCZNEMU DOPASOWANIU RUCHÓW SIEDZISKA I OPARCIA DO WAGI UŻYTKOWNIKA. ELASTYCZNE OPARCIE Z PROFILOWANEGO, ŻEBROWANEGO TWORZYWA OPARTE NA NOŚNIKU STALOWYM MALOWANYM PROSZKOWO LUB CHROMOWANYM

22

Symbol	Opis techniczny
RW	Rolki do podłóg twardych
ST	Krzyżak ze stopkami wysokimi do podłóg dywanowych (dopłata)
ST GL	Krzyżak ze stopkami wysokimi do podłóg twardych (dopłata)
MPST	Mechanizm samopowrotu, stała wysokość siedziska, krzyżak ze stopkami do podłóg dywanowych
MPSTGL	Mechanizm samopowrotu, stała wysokość siedziska, krzyżak ze stopkami do podłóg twardych (dopłata)
PM	Krzyżak i nośnik oparcia malowany proszkowo w kolorze platyna metalik
AM	Krzyżak i nośnik oparcia malowany proszkowo w kolorze antracyt metalik
POL/PM	Krzyżak aluminium polerowane, nośnik oparcia malowany proszkowo w kolorze platyna metalik (dopłata)
POL/AM	Krzyżak aluminium polerowane, nośnik oparcia malowany proszkowo w kolorze antracyt metalik (dopłata)
POL/CR	Krzyżak aluminium polerowane, nośnik oparcia chromowany (dopłata).
BK, WH	Oparcie z tworzywa w kolorze czarnym BK lub białym WH
UWAGA !	Tapicerka oparcia do modeli W 200010, W 201010, W 202010 tylko tkanina PAD.
UWAGA !	Tapicerka oparcia do modeli W 200020, W 201020, W 202020 tylko tkanina FLEX.
UWAGA !	Tapicerka siedziska do modeli W 200010, W 201010, W 202010: tkanina PAD i pozostałe tkaniny dostępne w ofercie SITAG. Tapicerka siedziska decyduje o grupie cenowej krzesła.
UWAGA !	Tapicerka siedziska do modeli W 200020, W 201020, W 202020: tkanina FLEX i pozostałe tkaniny dostępne w ofercie SITAG. Tapicerka siedziska decyduje o grupie cenowej krzesła.
W 200000	Krzesło obrotowe bez podłokietników. Elastyczne oparcie z tworzywa.
W 200010	Krzesło obrotowe bez podłokietników. Elastyczne oparcie z tworzywa częściowo tapicerowane - poduszki typu PAD.
W 200020	Krzesło obrotowe bez podłokietników. Elastyczne oparcie z profilowanego tworzywa w pełni tapicerowane - poduszka typu FLEX.

Symbol	Opis techniczny
W 201000 	Krzesło obrotowe wyposażone w podłokietniki 4D regulowane na wysokość, szerokość, głębokość i pod kątem, nośniki podłokietników wykonane z aluminium polerowanego. Elastyczne oparcie z uźebrowanego tworzywa.
W 201010 	Krzesło obrotowe wyposażone w podłokietniki 4D regulowane na wysokość, szerokość, głębokość i pod kątem, nośniki podłokietników wykonane z aluminium polerowanego. Elastyczne oparcie z uźebrowanego tworzywa częściowo tapicerowane - poduszki typu PAD.
W 201020 	Krzesło obrotowe wyposażone w podłokietniki 4D regulowane na wysokość, szerokość, głębokość i pod kątem, nośniki podłokietników wykonane z aluminium polerowanego. Elastyczne oparcie z profilowanego tworzywa w pełni tapicerowane - poduszka typu FLEX.
W 202000 	Krzesło obrotowe wyposażone w podłokietniki 3D DESIGN regulowane na wysokość, szerokość, głębokość, nośniki podłokietników wykonane z aluminium polerowanego. Elastyczne oparcie z uźebrowanego tworzywa.
W 202010 	Krzesło obrotowe wyposażone w podłokietniki 3D DESIGN regulowane na wysokość, szerokość, głębokość, nośniki podłokietników wykonane z aluminium polerowanego. Elastyczne oparcie z uźebrowanego tworzywa częściowo tapicerowane - poduszki typu PAD.
W 202020 	Krzesło obrotowe wyposażone w podłokietniki 3D DESIGN regulowane na wysokość, szerokość, głębokość, nośniki podłokietników wykonane z aluminium polerowanego. Elastyczne oparcie z profilowanego tworzywa w pełni tapicerowane - poduszka typu FLEX.

	Wysokość siedziska w cm	Ogólna wysokość w cm	Głębokość siedziska w cm	Ogólna głębokość w cm	Szerokość siedziska w cm	Ogólna szerokość w cm	M=Materiał S=Skóra	Dopłata	Materiał z grupy I	Materiał z grupy II	Materiał z grupy III	Materiał z grupy IV =Skóra		Materiał powierzony
	42-54	99-114	46	68	49	68	M0.60 S0.60		1410	1465	1560	1750		1465
									1590	1645	1730	1930		1645
									2000	2055	2140	2340		2055
	42-54	99-114	46	68	49	68	M0.60 S0.60		1490	1545	1640	1830		1545
									1670	1725	1810	2010		1725
									2080	2135	2220	2420		2135